

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883 Zwaailicht met spiegel LED 115-230VAC RD



Art.-nr.: 883.130.60



MECHANISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte | 218 mm |
| Diameter | 142 mm |
| Materialen | PC PC/ABS |
| Kapkleur | Rood |
| Behuizingkleur | Zwart |
| Beschermingstype | IP65 |
| Aansluiting | Schroefklem |
| Strengdoorsnede maximaal | 1,50mm ² / 16AWG |
| Kabelinvoer | Rubberen knelnippel |
| Kabelinvoer minimaal | d = 5 mm |
| Kabelinvoer maximaal | d = 7 mm |
| Trekontlasting | Uittrekbescherming |
| Bevestigingsmethode | Vloermontage |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g | 765 g |
| Gewicht van het product in g | 676 g |

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning | 115-230V |
| Bedrijfsspanningstype | AC |
| Bedrijfsspanningsfrequentie | 50Hz 60Hz |
| Bedrijfsspanningstolerantie | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning | 230 VAC |
| Nominale operationele stroom | 95 mA |
| Geschatte inschakelstroom | 1.400 mA |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad | 3 |
| Overspanningscategorie | II |
| Isolatiespanning | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

OPTISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------|---------------|
| Lichtbron | Led |
| Lichtkleur | Rood |
| Optisch signaalbeeld | Rondom |
| Levensduur optisch | min. 50.000 h |
| Snelheid | 180 U/min |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883 Zwaailicht met spiegel LED 115-230VAC RD


| GOEDKEURINGSGEGEVENS | |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE | Ja |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja |
| WEEE | Ja |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC-Ex | Nee |
| Conform met CCC | Ja |
| Conform met UL | Nee |
| Conform met FCC | Nee |
| Conform met IC | Nee |
| EAC certificaat aanwezig | Ja |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM | Nee |
| Conform met AS-I | Nee |
| Conform met DNV | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS | Nee |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Maxi free-standing Beacons / Rotating Mirror Light 883 Zwaailicht met spiegel LED 115-230VAC RD

TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.